APRESENTAÇÃO

Linha de Revestimentos para Instituições de Ensino

Nesta apresentação, você conhecerá um pouco mais sobre as soluções em revestimentos Miaki, desenvolvidas para creches, escolas, universidades, faculdades, cursinhos, conservatórios, centros de educação tecnológica entre outros.

Conheça nosso portfólio de obras e descubra uma empresa que trabalha para dar mais firmeza e segurança ao seu caminhar.

miaki®
revestimentos

Somos a **Miaki Revestimentos**!

Unidade fabril em Guararema/SP

A Miaki Revestimentos é uma indústria e comércio de resinas para revestimentos monolíticos de alto desempenho. Atua no mercado de revestimentos desde 1993 com sistemas para áreas industriais, comerciais e residenciais. Com duas unidades, a empresa possui uma fábrica na cidade de Guararema, interior de São Paulo, e sua sede administrativa juntamente com o CDT (Centro de Desenvolvimento Tecnológico) estão localizadas em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo.

Por que a Miaki?

- Infra-estrutura única de pesquisa, atendimento, comunicação, vendas e administração;
- A Mão-de-obra do mercado recebe do Departamento curso de capacitação, treinamentos e workshops de reciclagens das técnicas de aplicação dos sistemas Miaki;
- Marca sinônimo de resistência, versatilidade e bom gosto;
- Produtos desenvolvidos com índice de componentes voláteis orgânicos (VOC) muito baixos, e por isso NÃO agridem o meio ambiente;
- Produtos atendem a Norma LEED;
- Atua em todo o Brasil nas áreas decorativo e industrial.

O que são **Revestimentos Monolíticos**

São revestimentos aplicados sem juntas, com alta resistência abrasiva e a intempéries. Podendo ser aplicado sobre bases de concreto, cerâmica, madeira e metal. Possui baixa espessura e peso, além de rápida execução e cura, sendo impermeavél a queda de líquidos pontuais e fácil conservação e limpeza.

As opções de uso de nossas resinas são ilimitadas. Do clássico - imitando o concreto, ao futurista - com brilho e glamour, podemos oferecer quase tudo que imaginarem. Investimos tempo em treinamentos para que os nossos parceiros se habilitem a executar até o projeto mais ousado.

Por isso quando você escolhe um revestimento da Miaki, você também adquire a tranquilidade de contar com soluções, feitas por pessoas que estudam e combinam todas as suas necessidades, do piso até o teto.

Dê asas à sua imaginação. Sonhe, inove, juntos realizaremos seu piso buscando agregar ao seu ambiente a personalidade que você busca. Explore todas as possibilidades de nossa linha e surpreenda a todos que frequentarem o ambiente revestido.

Consciência Ambiental

Instituições de Ensino

Características adicionais da resina

Tecnologia BIOSAN

A linha DURALINE e PU-CIM possibilitam o uso de aditivos que protegem o revestimento contra a proliferação de microrganismos que causam mau odor, manchas perenes e a deterioração precoce do revestimento quando não protegido. Incorporados durante o processo de fabricação, os aditivos líquidos protegem a superfície dos revestimentos de dentro para fora.

Quando a superfície protegida entra em contato com as bactérias e fungos nocivos, BIOSAN interrompe a multiplicação celular, impedindo o crescimento e a proliferação.
Ideal para processos Industriais Alimentícios.

BioSan

miaki revestimentos

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Flakes

Sistemas em FLAKES são flocos acrílicos coloridos os quais combinados com as resinas adequadas formam um revestimento para pisos monolíticos.

Seja pelas inúmeras possibilidade de personalização de cores, pelo aspecto aconchegante, pela resistência estética superior ou pelas texturas, este sistema é o sistema ideal áreas comuns, como recepções, salas privativas, quartos, refeitórios, etc.

Full Flake

Decor Flake

Característica do Sistema:

- Elevada versatilidade arquitetônica;
- Cura rápida, nos sistemas Duraline;
- Durabilidade estética com baixo custo de conservação;
- Resistência mecânica elevada;
- Resistência aos raios ultravioleta (UV);
- Arremates perfeitos com ralos, canaletas e demais interferências;
- Facilidade de limpeza;
- De fácil manutenção ;
- Rodapés abaulados integrados ao sistema do piso evitando o acúmulo de sujeiras;
- Permite paginações no piso.

miaki revestimentos

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Color Quartz

Os revestimentos da linha DURALINE COLOR QUARTZ, ideal para cozinhas e áreas de produção de alimentos, podem ser aplicados com diversas texturas lisas ou antiderrapantes. Em um ambiente, que ao longo de sua utilização normal esta sujeito ao derramamento de líquidos, exposto a soluções gordurosas e queda de alimentos, é de fundamental importância que o textura do piso propicie antiderrapancia duradoura, aliado a segurança operacional.

Porém o quesito antiderrapante X limpabilidade, sempre foi uma questão difícil de solucionar, teoricamente pisos com alto coeficiente de atrito impediria a higienização, nos pisos da linha DURALINE COLOR QUARTZ, não importa a textura do piso que você tenha que usar, com a higienização adequada, voltará a ter um piso limpo de maneira rápida garantindo a segurança dos profissionais da operação.

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Monocromáticos

Os revestimentos monolíticos de cor sólida sem nuances, manchas, texturas ou efeitos, compõem a linha de MONOCROMÁTICOS.

Esses revestimentos, são acabamentos que combinam estética e resistência, indicados sobretudo para áreas que necessitam de alto grau de assepsia. Podem ser aplicados em ambientes com transito leve a pesado, tendo alto desempenho e durabilidade garantidas desde que seja feita a correta especificação de sistema.

Na linha de MONOCROMATICOS e composta por três tipos de resina em seus sistemas são eles:

- Eposystem, sistema a base de resina Epóxi;
- Uresystem, sistema a base de resina Poliuretano;
- Duraline, sistema a base de resina Metil metacrilato (MMA).

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Microcim®

O Sistema MICROCIM® foi desenvolvido tanto para aplicações em pisos, paredes de uso interno como externo em áreas residenciais, comerciais e corporativas. Pode ser executados em ambientes novos ou em reformas, sobre diversos tipos de substratos (massa acrílica, azulejos, gesso, estruturas de concreto, madeira e etc). Não usa a camada de reforço UT.

O MICROCIM é muito versátil e está disponível em 25 cores, podendo usar duas ou mais cores no mesmo projeto, além de receber aplicações sobrepostas como adesivos e estampas de parede.

O revestimento é indicado para fachadas e em todos os ambientes, inclusive em banheiros, pois além do apelo estético, o sistema também é impermeabilizante.

O acabamento do MICROCIM fica com aspecto destonalizado, também conhecido como “efeito queimado”, no linguajar dos arquitetos, e possui três opções de acabamentos: fosco, brilhante e acetinado.

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Stain Reax

STAIN REAX é um sistema reagente que produz manchas sobre uma base cimentícia. Aplicado sobre concreto novo e executado na resistência e acabamento adequados para receber o REAX. Pode também, se necessário, ser utilizado em conjunto com o sistema Microcim.

O STAIN REAX reage quimicamente com o hidróxido de cálcio na superfície cimentícia, produzindo manchas na sua superfície. Essa reação resulta em cores desuniformes, elegantes, profundas e duráveis, transformando o simples concreto em um ambiente diferenciado.

StainPox

O sistema STAINPOX, amplia as possibilidades estéticas dos revestimentos monolíticos. As resinas e técnicas de aplicação que compõem o sistema STAINPOX, resulta em um piso com personalidade única, sofisticada e acolhedora.

Desenvolvido à base de resina Epóxi, com pigmentos metalizados, pode ser utilizado em ambientes corporativos e comerciais, que tenham em sua preferência um ambiente despojado, de alta performance, com cores reflexivas, brilho intenso e nuances metalizadas.

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

PU-CIM

Os revestimentos á base de poliuretano podem ser cimentício ou flexíveis, os de base cimenticia também conhecido como nosso piso Godzila, compõem a linha PU-CIM, enquanto os nossos pisos flexíveis compõem a linha urefloor.

De um modo geral são sistemas de revestimentos monolíticos com estética uniforme, denso, em resina tri-componente. Consiste de uma mistura de poliuretano - urea, pigmentos e quartzo, formando um sistema robusto, especialmente formulado para aplicação em áreas que necessitem de elevada resistência a abrasão.

Este sistema foi projetado para resolver problemas de áreas industriais, expostas a condições de impacto mecânico, abrasão e temperaturas até 120º, enquanto os flexíveis são sua versão para as áreas de alto tráfego e hospitalares.

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Wall Tech

Um sistema de reforço em acrílico flexível, estruturado com tecidos de fibra de vidro, que transforma uma pintura de acabamento em um revestimento de tetos ou paredes em ambientes industriais e comerciais.

WALL TECH® WH é capaz de resistir a lavagens intensas diárias, impactos ocasionais e absorve eventuais movimentações estruturais sem trincar. A tecnologia polimérica empregada no sistema, combinada com o reforço mecânico da fibra darão ao revestimento de sua parede uma durabilidade superior e estabilidade dimensional.

Disponível nas versões com acabamentos:

- H2
- PU
- Acriseal

Instituições de Ensino

Tecnologia em revestimentos monolíticos

Wall Tech

WALL TECH® H2

Sistema de pintura para paredes em epóxi à base de água. Constituído por um selador e um revestimento vítreo, ideal para aplicação em locais que sofrem constante higienização, onde a assepsia e durabilidade são obrigatórios. Em conjunto com WALL TECH® WH, incorpora à parede maior resistência a impactos, além de tolerar lavagens diárias. Disponível nas cores Monocromáticos.

WALL TECH® PU

Sistema de pintura de acabamento formado por uma camada de primer H2 e uma pintura de acabamento com resina à base de Poliuretano (PU) alifático. Especialmente desenvolvido para aplicação na cor branca, em ambientes internos com incidência de raios UV (ultravioleta). Disponível nas cores Monocromáticos.

WALL TECH® ACRISEAL

Acriseal é uma tinta acrílica de fácil aplicação, ótima cobertura, tem excelente alastramento e resistente a intempéries e lavabilidade. Disponível nas Cores Acriseal

Instituições de Ensino

Sistemas de impermeabilização

Telhados Plano

Nossos sistemas de baixo peso estrutural oferecem proteção extremamente duradoura para telhados complexos ou ricos em detalhes. Material moldável a desenhos complexos, é resistente a anos de uso, permitindo a impermeabilização confiável sobre jardins suspensos, áreas fracionadas ou áreas com total flexibilidade arquitetônica.
A elasticidade de nossas resinas permite o uso sobre trincas com potencial de movimentação, formando sempre uma solução monolítica eliminando pontos de fragilidade.

Em conjunto com os arremates adequados, é a solução ideal para áreas com possível tráfego de pedestres. Usamos o tecido estruturante como uma garantia maior, principalmente em locais com maior potencial de movimentação estrutural da base revestida.

Arremates Perfeitos

Arremates não podem ser esquecidos. A impermeabilização em pontos normalmente considerados críticos, como: parapeitos, ralos, tubulações, rodapés e clarabóias, pode facilmente perder sua integridade. As resinas líquidas aplicadas por nós, criam um sistema homogêneo e monolítico, que aderem perfeitamente em quase todos os substratos. Como nossos sistemas apresentam fusão química entre suas camadas, a fixação de novas estruturas na superfície é extremente fácil e mantém a integridade do sistema.

Instituições de Ensino

Sistemas de impermeabilização

Áreas Trafegáveis

Com a sobreposição das camadas de Duraline flexível, camadas de Duraline aditivadas com cargas e agregados adequados, convertemos nossas soluções em revestimentos monolíticos com excelente resistência mecânica.

Além de cores, podemos adicionar nossos sistemas com cargas minerais, flocos de tintas e outros elementos para apresentarmos o aspecto de nosso sistema e seu posto arquitetônico.

Rampas

Rampas e acessos em estacionamentos são áreas sujeitas à extrema abrasão, porém não podem fechar por qualquer período de tempo sem causar transtornos consideráveis. Como nossos sistemas apresentam baixíssimos tempos de cura, as áreas podem ser liberadas para tráfego normal depois de apenas algumas horas.

Um sistema com acabamento antiderrapante reforçado, ideal para dar tração adicional as áreas inclinadas além de resistirem às solicitações mecânicas comuns em rampas.

Limpeza e Conservação

Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

A manutenção e conservação do seu revestimento é muito importante para prolongar a vida útil do sistema e manter suas características. A linha ProCleaner conta com dois produtos desenvolvidos especialmente para a correta limpeza e conservação de revestimentos monolíticos resinados.

DESENGORDURANTE & DESENGRAXANTE

Detergente neutro biodegradável, formulado com matérias-primas finamente selecionadas. Altamente eficaz para limpeza em revestimentos monolíticos e cimentícios sujos com óleos, graxas ou gorduras.

- Produto inovador e certificado com o **Selo Food Compliance**, para utilização em áreas de preparo alimentar;
- Permite a remoção de manchas de óleo, graxas e gorduras sem afetar o revestimento;
- Produto de limpeza seguro ambientalmente, biodegradável e adequado para a utilização em superfícies que exigem constante manutenção;

LIMPEZA PESADA

Altamente eficaz para limpeza em revestimentos monolíticos e cimenticios fortemente encardidos e impregnados.

- Permite a remoção de manchas e sujidades sem afetar a superfície do material e/ou sua camada de proteção;
- Produto livre de ácidos, soda cáustica e potassa cáustica;
- É um produto seguro ambientalmente e biodegradável;
- Não é tóxico, nem perigoso à saúde;

Permite a remoção de manchas de terra vermelha, ação do tempo e sujidades orgânicas.

miaki revestimentos

Limpeza e Conservação

Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

Além da limpeza dos revestimentos, a Miaki desenvolveu a cera Microtop Plus, pensada nos revestimentos monolíticos e indicada para manter a proteção e brilho do seu revestimento.

Após a limpeza do piso é indicada a aplicação da cera Microtop, que forma um filme de dureza e resistência a riscos, sendo considerada como uma "camada de sacrifício", principalmente para áreas de tráfego intenso.

CERA MICROTOP PLUS

A cera é um polímero de base acrílica, com acabamento brilhante e sem necessidade de lustração ou uso de máquinas para polimento.

A aplicação pode ser feita com um aplicador tipo "MOP" ou simplesmente com um rodo e um pano de fibra natural e de boa qualidade. O Microtop Plus pode ser aplicado de duas a quatro camadas, isso depende do grau de proteção e brilho requeridos.

Pode ser utilizado sobre qualquer revestimento monolítico Miaki.

Instituições de Ensino

Instituições de Ensino

Instituições de Ensino

Instituições de Ensino

Instituições de Ensino

miaki®
revestimentos

Tel. (11) 4762-3033 | vendas@miaki.com.br
www.miaki.com.br

Rod. Presidente Dutra, Km 181 - Bairro Lambary - Guararema - SP - CEP 08900-000