

## APRESENTAÇÃO

### Linha de Revestimentos para Padarias



Nesta apresentação, você conhecerá um pouco mais sobre as soluções em revestimentos da Miaki, desenvolvidas para cada área de uma Padaria.

Fique por dentro de nossas novidades, acompanhando-nos nas principais redes sociais da internet!

**Conheça nosso portfólio de obras e descubra uma empresa que trabalha para dar mais firmeza e segurança ao seu caminhar.**

# Somos a Miaki Revestimentos!



*Unidade fabril em Guararema/SP*

A Miaki Revestimentos é uma indústria e comércio de resinas para revestimentos monolíticos de alto desempenho. Atua no mercado de revestimentos desde 1993 com sistemas para áreas industriais, comerciais e residenciais. Com duas unidades, a empresa possui uma fábrica na cidade de Guararema, interior de São Paulo, e sua sede administrativa juntamente com o CDT (Centro de Desenvolvimento Tecnológico) estão localizadas em São Bernardo do Campo, na grande São Paulo.

## Por que a Miaki?

- Infra-estrutura única de pesquisa, atendimento, comunicação, vendas e administração;
- A Mão-de-obra do mercado recebe do Departamento curso de capacitação, treinamentos e workshops de reciclagens das técnicas de aplicação dos sistemas Miaki;
- Marca sinônimo de resistência, versatilidade e bom gosto;
- Produtos desenvolvidos com índice de componentes voláteis orgânicos (VOC) muito baixos, e por isso NÃO agredem o meio ambiente;
- Produtos atendem a Norma LEED;
- Atua em todo o Brasil nas áreas decorativo e industrial.



# Solução para Padarias

Frequentar padaria e mercados é uma atividade frequente para a maioria das pessoas. Seja com pressa ou apreciando o ambiente, os clientes sempre buscam um local aconchegante, acolhedor e de estética agradável. A loja deve sempre garantir a segurança do cliente, assepsia e ser convidativa.


Os revestimentos de uma padaria devem suportar tráfego intenso, altas temperaturas, resistência química, além de atender as normas de higiene e segurança da ANVISA.

## Ideal para todos os tipos de ambientes:

- Cozinhas e áreas de preparo;
- Salão de vendas e balcão de atendimento;
- Embalagem e logística;
- Câmaras resfriadas e congeladas;
- Paredes, fachadas e calçadas.

## Vantagens e características:

- Rápida aplicação;
- Estética duradoura;
- Fácil limpeza e higienização;
- Antiderrapância e segurança;
- Resistência mecânica, térmica e à abrasão;
- Baixo custo de manutenção;



# O que são Revestimentos Monolíticos



São revestimentos aplicados sem juntas, com alta resistência abrasiva e a intempéries. Podendo ser aplicado sobre bases de concreto, cerâmica, madeira e metal. Possui baixa espessura e peso, além de rápida execução e cura, sendo impermeável a queda de líquidos pontuais e fácil conservação e limpeza.

As opções de uso de nossas resinas são ilimitadas. Do clássico - imitando o concreto, ao futurista - com brilho e glamour, podemos oferecer quase tudo que imaginarem. Investimos tempo em treinamentos para que os nossos parceiros se habilitem a executar até o projeto mais ousado.

Por isso quando você escolhe um revestimento da Miaki, você também adquire a tranquilidade de contar com soluções, feitas por pessoas que estudam e combinam todas as suas necessidades, do piso até o teto.

Dê asas à sua imaginação. Sonhe, inove, juntos realizaremos seu piso buscando agregar ao seu ambiente a personalidade que você busca. Explore todas as possibilidades de nossa linha e surpreenda a todos que frequentarem o ambiente revestido.



# Resina Duraline

Tecnologia em revestimentos monolíticos para sua obra

## Duraline

O DURALINE faz parte de um grupo de resina reativas que, pelas suas propriedades, têm um grande número de aplicações, desde vidros à prova de bala, implante dentário e ósseo, lentes de contato, fibras óticas e revestimentos de alto desempenho para a construção civil.

Pela sua extrema resistência, o DURALINE é considerado o sistema ideal para as áreas de circulação interna e externa, seja pela estética diferenciada, performance única, pela longa expectativa de vida útil ou pelo baixo custo de manutenção e conservação.



## Característica do Sistema:

- Aplicação ultra rápida para retomada das atividades;
- Áreas úmidas ou com lavagens à quente/frio constantes;
- Atendem as rígidas normas da ANVISA, com vantagens competitivas;
- Cura rápida, até em temperaturas de  $-25^{\circ}\text{C}$  a  $40^{\circ}\text{C}$ ;
- Resistência química e a choques térmicos;
- Temperaturas de operação entre  $-50^{\circ}\text{C}$  e  $120^{\circ}\text{C}$ ;
- Estrutura molecular inalterada por décadas;
- Não nocivos ao meio ambiente, isento de solventes;
- Padrão de qualidade EC (Registro de conformidade da Comunidade Européia);
- Resistência UV.

# Linha Flake


Tecnologia em revestimentos monolíticos com estética elevada

## Flakes

FLAKES são flocos acrílicos coloridos os quais combinados com as resinas adequadas formam um revestimento para pisos monolíticos.

Seja pelas inúmeras possibilidades de personalização de cores, pelo aspecto aconchegante, pela resistência estética superior ou pelas texturas, este sistema é o sistema ideal para praticamente qualquer piso seja ele em áreas corporativas, comerciais ou industriais leves.

Podendo ser aplicado em áreas internas e externas.



### Característica do Sistema:

- Elevada versatilidade arquitetônica;
- Cura rápida, nos sistemas Duraline;
- Durabilidade estética com baixo custo de conservação;
- Resistência mecânica elevada;
- Resistência aos raios ultravioleta (UV);
- Arremates perfeitos com ralos, canaletas e demais interferências;
- Facilidade de limpeza;
- De fácil manutenção ;
- Rodapés abaulados integrados ao sistema do piso evitando o acúmulo de sujeiras;
- Permite paginações no piso.

# Linha Color Quartz

Tecnologia em revestimentos monolíticos para a sua obra

## Duraline Color Quartz

Os revestimentos da linha DURALINE COLOR QUARTZ são revestimento monolíticos, à base de resina MMA sem juntas, isento de porosidade, robusto e resistentes a maioria dos produtos químicos presentes nas indústrias de alimento e frigoríficos. Sua composição é feita através de quartzo coloridos, que podem ser monocromáticos ou multicoloridos, resultam num piso personalizado, de estética inovadora e alta performance.

Pode ser aplicado em três níveis de texturas - fina, média e grossa, conforme necessidade de cada ambiente, apresentando vida útil duradoura, mesmo em ambientes de grande circulação.



Aplicação em até -30° e Cura em 2 horas



## Característica do Sistema:

- Antiderrapância duradoura indicado para pisos em áreas molhadas (quando assim especificado);
- Estética duradoura;
- Facilidade de limpeza;
- Manutenção e conservação com baixo custo;
- Rodapés arredondados integrados ao sistema do piso evitando o acúmulo de sujeiras;
- Impermeabilidade;
- Sistema monolítico, livre de juntas;
- Personalização de cores;
- Antiderrapante com níveis de textura ajustáveis à necessidade do ambiente;
- Rápida execução;
- Resistência UV.

## Microcim® - Pisos, Paredes e Fachadas

O sistema do MICROCIM® Fachadas e Paredes Externas e uma formulação mais rica em resinas e utiliza no acabamento é o Microrepel, um hidropelente (hidrofugante) à base de uma dispersão flúor química solúvel em solvente que promove uma proteção confiável às superfícies porosas contra permeação de água.

O revestimento não forma filme, criando barreira de proteção transparente contra água e óleo sobre superfícies minerais porosas e de baixa porosidade.



O MICROCIM é muito versátil e está disponível em 23 cores, podendo usar duas ou mais cores na mesma parede, além de receber aplicações sobrepostas como adesivos e estampas de parede. O revestimento é indicado para fachadas e paredes internas em todos os ambientes, inclusive em banheiros, pois além do apelo estético, o sistema também é impermeabilizante.

O acabamento do MICROCIM fica com aspecto destonalizado, também conhecido como “efeito queimado”, no linguajar dos arquitetos, e possui três opções de acabamentos: fosco, brilhante e acetinado.

# Linha Stain

Tecnologia em revestimentos monolíticos resistentes

## StainPox

O revestimento STAINPOX evidencia as cores através de seu brilho e profundidade, transformando o ambiente em pavimentos únicos.

Desenvolvidos à base de resina Epóxi, com pigmentos metalizados, o STAINPOX pode ser utilizado em ambientes corporativos e comerciais, que tenham em sua preferência um ambiente despojado, de alta performance, com cores reflexivas, brilho intenso e nuances metalizados.



## StainReax

Sistema reagente que produz manchas sobre uma base cimentícia. Aplicado sobre concreto novo, executado com acabamentos adequados para receber o REAX.

O STAINREAX reage quimicamente com o hidróxido de cálcio na superfície cimentícia produzindo manchas na superfície. Essa reação resulta em cores desuniformes, elegantes, profundas e duráveis, transformando o simples concreto em um ambiente diferenciado. Cada superfície de concreto aceita o manchamento em diferentes graus de intensidade, criando variações de cores e uma superfície irregular com tom de envelhecido.

# Linha PU-CIM

Tecnologia em revestimentos monolíticos resistentes

## Linha PU-CIM

A tecnologia para revestimentos PU-CIM, consiste em um sistema denso em resina, self-priming, texturizado, tri-componente e argamassado de poliuretano cimentício, aplicado com desempenadeira.

O sistema resulta de uma mistura de poliuretano-uréia, pigmentos e quartzo e subdivide-se em duas categorias:

**ESPATULADO E AUTONIVELANTE:** Pode ser aplicado em espessuras de 4 a 8 mm, dependendo das solicitações às quais é submetido. Por ser um sistema extremamente duro, tem excelente resistência a impactos, abrasão, temperatura e boa resistência química.



### Característica do Sistema:

- Aplicação em temperaturas acima de 10°C e operação entre -40°C e +120°C;
- Excepcional resistência mecânica;
- Resistência química;
- Resistência a choques térmicos;
- Estética acetinada e cores duradouras;
- Textura lisa e estética uniforme;
- Baixa porosidade. Permite fácil higienização;
- Formulado à base d'água;
- Aplicação em uma única camada, na espessura e cor desejada.

# Limpeza e Conservação

Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos

A manutenção e conservação do seu revestimento é muito importante para prolongar a vida útil do sistema e manter suas características. A linha ProCleaner conta com dois produtos desenvolvidos especialmente para a correta limpeza e conservação de revestimentos monolíticos resinados.



## DESENGORDURANTE & DESENGRAXANTE



Detergente neutro biodegradável, formulado com matérias-primas finamente selecionadas. Altamente eficaz para limpeza em revestimentos monolíticos e cimentícios sujos com óleos, graxas ou gorduras.

- Produto inovador e certificado com o **Selo Food Compliance**, para utilização em áreas de preparo alimentar;
- Permite a remoção de manchas de óleo, graxas e gorduras sem afetar o revestimento;
- Produto de limpeza seguro ambientalmente, biodegradável e adequado para a utilização em superfícies que exigem constante manutenção;



## LIMPEZA PESADA



Altamente eficaz para limpeza em revestimentos monolíticos e cimentícios fortemente encardidos e impregnados.


- Permite a remoção de manchas e sujidades sem afetar a superfície do material e/ou sua camada de proteção;
- Produto livre de ácidos, soda cáustica e potassa cáustica;
- É um produto seguro ambientalmente e biodegradável;
- Não é tóxico, nem perigoso à saúde;



**Permite a remoção de manchas de terra vermelha, ação do tempo e sujidades orgânicas.**

# Limpeza e Conservação

Manutenção, limpeza e conservação de revestimentos



Além da limpeza dos revestimentos, a Miaki desenvolveu a cera Microtop Plus, pensada nos revestimentos monolíticos e indicada para manter a proteção e brilho do seu revestimento.

Após a limpeza do piso é indicada a aplicação da cera Microtop, que forma um filme de dureza e resistência a riscos, sendo considerada como uma “camada de sacrifício”, principalmente para áreas de tráfego intenso.



A cera é um polímero de base acrílica, com acabamento brilhante e sem necessidade de lustração ou uso de máquinas para polimento.

A aplicação pode ser feita com um aplicador tipo “MOP” ou simplesmente com um rodo e um pano de fibra natural e de boa qualidade. O Microtop Plus pode ser aplicado de duas a quatro camadas, isso depende do grau de proteção e brilho requeridos.

**Pode ser utilizado sobre qualquer revestimento monolítico Miaki.**

The logo for miaki investimentos features a stylized icon of three vertical bars of varying heights on the left, followed by the word "miaki" in a bold, lowercase sans-serif font. Below "miaki" is the word "investimentos" in a smaller, spaced-out lowercase sans-serif font. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the "i" in "miaki".

**miaki**<sup>®</sup>  
i n v e s t i m e n t o s

**Tel. (11) 4762-3033 | vendas@miaki.com.br**  
**www.miaki.com.br**

---

Rod. Presidente Dutra, Km 181 - Bairro Lambarý - Guararema - SP - CEP 08900-000